



## Modell 01

dabei den Faden vor der Arbeit führen und fest anziehen. Am Ende der R die vorletzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der Arbeit führen, die letzte M li str.

**Knötchenrand-M:** Die 1. und letzte M jeder R re str.

**Glatt rechts:** Hin-R re M, Rück-R li M str.

**Halbpatent:** 1. R (= Hin-R): Kettenrand-M, \* 1 M li, 1 M re, ab \* stets wdh., 1 M li, Kettenrand-M.

2. R (= Rück-R): Kettenrand-M, \* 1 M re, die folg. M mit 1 U wie zum Linksstr. abh., ab \* stets wdh., 1 M re, Kettenrand-M.

3. R (= Hin-R): Kettenrand-M, \* 1 M li, den U und die abgeh. M der Vor-R re zusstr., ab \* stets wdh., 1 M li, Kettenrand-M.

Die 2. und 3. R stets wdh.

### Blendenmuster linkes Vorderteil

(= 7 M): 1. R (= Hin-R): \* 1 M li, 1 M wie zum Rechtsstr. abh., dabei den Faden hinter der Arbeit führen, ab \* noch 1x wdh., 1 M li, doppelte Rand-M.

2. R (= Rück-R): Doppelte Rand-M, 1 M re, \* 1 M li, 1 M re, ab \* noch 1x wdh.

Die 1. und 2. R stets wdh.

### Blendenmuster rechtes Vorderteil

(= 7 M): 1. R (= Hin-R): Doppelte Rand-M, 1 M li, \* 1 M wie zum Rechtsstr. abh., dabei den Faden hinter der Arbeit führen, 1 M li, ab \* noch 1x wdh.

2. R (= Rück-R): \* 1 M re, 1 M li, ab \* noch 1x wdh., 1 M re, doppelte Rand-M. Die 1. und 2. R stets wdh.

### Streifen- und Musterfolge:

**HINWEIS:** Da der Farbwechsel mal in Hin-R, mal in Rück-R stattfindet, werden die M teils zum Anfang der Nd. zurückgeschoben. Deshalb muss das Muster mit einer Rundstricknadel gestr. werden.

Beige: 8 R glatt re, 1 Hin-R re.

\* Pink: 1 Rück-R re, 1 Hin-R re, 1 Rück-R re.

Apfelgrün: 1 Hin-R re, 1 Rück-R li.

Jeans: 1 Hin-R li, 1 Rück-R li.

M zum Anfang der Nd. zurückschieben.



## JACKE

**Größe:** 36/38, 40/42, 44/46 und 48/50  
Die Angaben für Größe 40/42, 44/46 und 48/50 stehen in Klammern nacheinander, jeweils getrennt durch Bindestriche. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.

**Material:** Lana Grossa-Qualität „Landlust-Sommerseide“ (50% Seide, 50% Baumwolle, LL ca. 170 m/50 g), **300 (350 - 400 - 450) g** in Beige (**Fb 32**), **50 (100 - 100 - 100) g** in Pink (**Fb 33**) und je **50 g** in Apfelgrün (**Fb 36**) und Jeans (**Fb 35**); Stricknadeln Nr. 3,5 und 1 Rundstricknadel Nr. 4, 80 cm lang.

**Kettenrand-M:** In Hin-R die 1. M re verschränkt str., die letzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden hinter der Arbeit führen. In Rück-R die 1. M li verschränkt str., die letzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der Arbeit führen.

**Doppelte Rand-M:** In Hin-R am Anfang der R die 1. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden hinter der Arbeit führen und fest anziehen, 1 M re str. Am Ende der R die vorletzte M re str., die letzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden hinter der Arbeit führen.

In Rück-R am Anfang der R die 1. M li str., die folg. M wie zum Linksstr. abh.,

Beige: 1 Rück-R li, 4 R glatt re.

Pink: 1 Hin-R li, 1 Rück-R re, 1 Hin-R li.

M zum Anfang der Nd. zurückschieben.

Beige: 1 Hin-R re, 1 Rück-R li, 1 Hin-R re.

Pink: 1 Rück-R re, 1 Hin-R re, 1 Rück-R re.

Apfelgrün: 1 Hin-R re, 1 Rück-R li.

Jeans: 1 Hin-R li, 1 Rück-R li.

M zum Anfang der Nd. zurückschieben.

Beige: 1 Rück-R li, 8 R glatt re.

Pink: 1 Hin-R li, 1 Rück-R re, 1 Hin-R li.

Beige: 2 R glatt re, 1 Rück-R re.

M zum Anfang der Nd. zurückschieben.

Ab \* stets wdh. = 40 R MS.

**Betonte Abnahme:** In Hin-R am re Rand nach den 7 M des Blendenmusters 2 M re überzogen zusstr. Am li Rand bis zu den letzten 9 M str., 2 M re zusstr., die 7 M des Blendenmusters str.

**2 M re überzogen zusstr.:** 1 M re abh., 1 M re str. und die abgeh. M darüberziehen.

**Maschenproben:** 23 M und 50 R im Halbpatent mit Nd. Nr. 3,5 = 10 x 10 cm; 22 M und 34 R in der Streifen- und Musterfolge mit Nd. Nr. 4 = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 129 (137 - 147 - 157) M mit Nd. Nr. 3,5 in Beige anschlagen und die 1. Rück-R wie folgt arb.: Kettenrand-M, \* 1 M re, 1 M li, ab \* stets wdh., 1 M re, Kettenrand-M. Dann den Bund im Halbpatent weiterstr., dabei mit 1 Hin-R beginnen.



## Modell 01

Nach 12 (13 - 14 - 15) cm ab Bund am li Rand für die Ausschnittschräge 1x 1 M abn., dann in jeder 4. R 12x 1 M und abw. in jeder 4. und 6. R 6x 1 M abn., dabei betonte Abnahmen arb. = 50 (54 - 59 - 64) M.

Nach 15 cm ab Bund am re Rand 1 Markierung für den Ärmel anbringen. Nach 20 (21 - 22 - 23) cm ab Markierung die Schulterschrägung am re Rand wie beim Rückenteil arb. = 7 M. In der folg. Hin-R am re Rand 1 M = Rand-M zun. = 8 M. Über diese 8 M im Blendenmuster weiterstr., dabei am re Rand Knötchenrand-M arb. Nach 9 cm alle 8 M abk.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str.

**Ärmel:** 73 (75 - 79 - 81) M mit Nd. Nr. 3,5 in Beige anschlagen und die 1. Rück-R wie folgt arb.: Kettenrand-M, \* 1 M re, 1 M li, ab \* stets wdh., 1 M re, Kettenrand-M. Dann den Bund im

Halbpatent weiterstr., dabei mit 1 Hin-R beginnen.

Nach 12 cm ab Anschlag in der letzten Rück-R gleichmäßig verteilt 2 M abn. = 71 (73 - 77 - 79) M. Mit der Rundstricknadel Nr. 4 in der Streifen- und Musterfolge weiterarb.

Für die Ärmelschräge beids. in der 9. R 1x 1 M zun., dann in jeder folg. 8. R 8x (9x - 9x - 10x) je 1 M zun. = 89 (93 - 97 - 101) M.

Nach 26 (27 - 28 - 29) cm ab Bund alle M abk.

Den **2. Ärmel** ebenso str.

**Ausarbeiten:** Alle Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen.

Die Schulternähte schließen.

Die Schmalseiten der Halsblenden zus. nähen, die Halsblende in den rückw. Halsausschnitt einnähen. Ärmel bis zu den Markierungen einsetzen, Ärmel- und Seitennähte schließen.

Alle Fäden innerhalb der gleichen Farbfläche vernähen.

Nach 12 cm ab Anschlag in der letzten Rück-R gleichmäßig verteilt 6 M abn. = 123 (131 - 141 - 151) M. Mit der Rundstricknadel Nr. 4 in der Streifen- und Musterfolge weiterarb.


Nach 15 cm ab Bund beids. je 1 Markierung für die Ärmel anbringen.

Nach 20 (21 - 22 - 23) cm ab Markierung für die Schulterschrägungen beids. 1x je 7 (8 - 8 - 8) M abk., dann in jeder 2. R 4x je 7 (8 - 9 - 10) M und 1x je 8 (7 - 8 - 9) M abk. = 37 M.

Gleichzeitig mit der 3. Schulterabnahme für den Halsausschnitt die mittl. 31 M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Halsausschnitttrundung in jeder 2. R 1x 2 M und 1x 1 M abn. Damit sind alle M aufgebraucht. Die 2. Seite gegengleich beenden.

**Linkes Vorderteil:** 70 (74 - 78 - 84) M mit Nd. Nr. 3,5 in Beige anschlagen und die 1. Rück-R wie folgt arb.: Doppelte Rand-M, \* 1 M re, 1 M li, ab \* stets wdh., 1 M re, Kettenrand-M. Dann den Bund im Halbpatent weiterstr., dabei mit 1 Hin-R beginnen und am li Rand weiter doppelte Rand-M arb.

Nach 12 cm ab Anschlag in der letzten Rück-R 1 (1 - 0 - 1) M abn. = 69 (73 - 78 - 83) M. Mit der Rundstricknadel Nr. 4 in der Streifen- und Musterfolge wie folgt weiterarb.: Kettenrand-M, 61 (65 - 70 - 75) M Streifen- und Musterfolge, 7 M Blendenmuster linkes Vorderteil.




## Allgemeine Hinweise

### Maschenprobe

Machen Sie eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln (1/2 bis ganze Nadelstärke). Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

**Bitte beachten Sie:** Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Bänderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!



### Abkürzungen

**abgehob.** = abgehoben  
**abh.** = abheben  
**abk.** = abketten  
**abn.** = abnehmen  
**arb.** = arbeiten  
**abw.** = abwechselnd  
**beids.** = beidseitig

**Fb.** = Farbe  
**fe M** = feste Masche  
**folg.** = folgende  
**Kettm** = Kettmasche  
**Lftm** = Luftmasche  
**li** = links  
**lt.** = laut

**M** = Masche  
**mittl.** = mittleren  
**MS** = Mustersatz  
**Nd.** = Nadel  
**R** = Reihe  
**Rd** = Runde  
**re** = rechts

**restl.** = restliche  
**Stb** = Stäbchen  
**str.** = stricken  
**U** = Umschlag  
**wdh.** = wiederholen  
**zun.** = zunehmen  
**zusstr.** = zusammenstricken



### Landlust-Sommerseide

Aus Seide und Baumwolle besteht unser neues leichtes Garn, das in verschiedenen Farben für den Frühling und Sommer erhältlich ist. Es ist zu je 50 % aus Baumwolle und aus Seide.

Sie können das Garn im Landlust-Shop unter [shop.landlust.de](http://shop.landlust.de) bestellen oder über den qualifizierten Fachhandel beziehen.

Eine Übersicht dieser Geschäfte finden Sie unter [www.lanagrossa.de/Bezugsquellen](http://www.lanagrossa.de/Bezugsquellen)

Oder Sie bestellen per Bestellkarte oder telefonisch unter 0 25 01/8 01 31 80.